


Solskydd inomhus

Lamellgardiner

En lamellgardin är ett idealiskt val om du vill skapa en modern och stilren fönstermiljö. Dessutom kan du enkelt förändra rummets karaktär genom att reglera hur ljuset strilar in. Lamellgardiner passar bra i fönster med sned över- eller underkant samt i större fönsterpartier – vår manuella modell Future kan tillverkas upp till 600 cm bredd. För extra komfort har vi även en eldriven variant, Elektra. Båda modellerna kan fås med vit eller naturanodiserad aluminiumskena och monteras i såväl vägg som tak.



Typ 1. Manövrering och paket på samma sida



Typ 3. Paket på båda sidor



Typ 2. Manövrering och paket på var sin sida



Typ 5. Lutande montering upp till 55°
(lutande tillverkas alltid med system "Tecno")

Plisségardiner

Med vårt nya plissésystem kan du åstadkomma många nya praktiska varianter av detta populära solskydd. Reglering nerifrån och upp resp. uppifrån och ner är nu möjligt i en och samma plisségardin. Vidare kan du välja mellan anodiserade eller vitlackerade lister. En kraftig draglina förenklar hissningen och en ny typ av linlås gör låsningen mjukare och förhöjer kvalitetskänslan. Honeycombvävarna "Montreal" har också funnit sin väg in i prislistan. Med dessa får du plisséer helt utan synliga hål och därmed ett mycket tilltalande utseende.



Standardplisse
- frihängande




Twin Natt & Dag
- två vävar
- två funktioner




Takplisse
Rekommenderad
maxbredd 150 cm och
maxhöjd 400 cm.



Triangelär
Ange alltid mått på den
sneda delen.
Rekommenderad
maxbredd 200 cm.



Skylight
- kan kompletteras med
sidoskenor och topprofil.
Maxbredd 150 cm vid
maxhöjd 150 cm.



Varioplisse
- kan regleras uppifrån
och ner, såväl som
nerifrån och upp.
Maxbredd 150 cm vid
maxhöjd 150 cm.
Maxbredd 120 cm vid
maxhöjd upp till 220 cm.

Solfilmsrullgardiner

Tänk dig ett effektivt solskydd som stänger ute solens strålar, samtidigt som du kan se igenom och ha full kontroll över vad som händer utanför. Då har du det bästa från två världar – och två av fördelarna med vår solfilmsrullgardin. Andra fördelar med gardinen är att den sänker rumstemperaturen och minskar eventuella reflexer på bildskärmar.



Artikelnr	Utåt	Inåt	Solfilmsfärger/standard	Präglad
8823	Silver	Grå	 Grå	 Grå
8863	Brons	Brons		
9800	Silver	Grå	 Brons	 Brons
9801	Brons	Brons		

Rullgardiner

En lättmanövrerad klassiker med många valmöjligheter. Du kan mörklägga rummet på ett smidigt sätt, släppa in precis lagom mängd ljus och matcha övrig inredning. Allt i ett! Vår breda kollektion innehåller ett hundratal olika mönster och färgnyanser – och varje komponent är som alltid noga utvald. För optimal komfort kan du även välja elektrisk manövrering med automatik från Somfy.



Rullkedja



Snöre med droppe
Vit



Band med D-ring
Vit/mässing/bräm



Grepp
Trä

Persienner

Persienner är en inredningsdetalj som kan varieras i det oändliga. De ger ett effektivt skydd mot solens blekande strålar och kan enkelt ställas om för att reglera insyn och utsikt. Att våra persienner tillverkas av kvalitetskomponenter kan exemplifieras av att aluminiumlamellerna har en UV-beständig yta. Det betyder i sin tur att din persienn kommer att behålla den ursprungsfärg som du väljer – av våra ca 50 olika färgnyanser!



Roulett - standardpersienn:
Manövreras med vridstång och lina utan lås.



Roulett - mellanglasutförande:
Här uppdraget till en Roulettpersienn
i mellanglasutförande.



Skylnepersienn - frihängande persienn:
Regleras med glasstav. Lina låses med låshus
i överhållan.

Fönstermarkiser

Fönstermarkiser med banduppdrag Omega 43 / Simplex / Siesta / Wien

En fönstermarkis ger fördelar både ute och inne. På utsidan får dina fönster en stilren inramning och ett skydd mot uttorkning. Samtidigt skyddas insidan mot solens värme och blekande strålar. Våra banduppdragna fönstermarkiser finns i fyra modeller: Lunex Omega 43 och Siesta är klassiska markiser med kassett, Wien är en rullgardinsmarkis och Lunex Simplex en budgetvariant utan kassett. Samtliga kan fås med rak eller vågad kapp och i flera olika vävar. Välj det utförande som passar dina fönster bäst!



MODELLALTERNATIV

Lunex Omega 43

Lunex Omega är en utmärkt fönstermarkis upp till bredder av cirka 360 cm. Manövrering med band och bandlås alternativt vevbox. Kasset, front, dukrör och armar av anodiserad aluminium. Skruvade ändskydd i frontprofilen är bästa lösning!

Siesta - kassetmarkis

Fönstermarkis med kasset i aluminium. Max bredd cirka 360 cm, max utfall 100 cm. Manövrering med motor, band & bandlås eller vevbox.

Simplex - fönstermarkis utan kasset

Kan monteras i tak eller vägg! Max bredd 360 cm, max utfall 100 cm. Manövrering med band & bandlås eller vevbox.

Wien - rullgardinmarkis

Wien, markis för trånga utrymmen, t ex vid en gång. Max bredd 360 cm, max höjd 200 cm. Manövrering med band & bandlås eller vevbox.

Fönstermarkiser till lite större fönster Omega 70 / Plaza Fasad / Plaza Ceiling

Vi har fönstermarkiser för alla typer av fönster upp till 600 cm bredd. En av de större modellerna utan kasset är Lunex Plaza Ceiling, som – trots sitt namn – kan monteras i såväl tak som på vägg. Lägger du till vinkelbeslag på fjäderarmarna, kan denna flexibla markis även användas i en balkongmontering. Föredrar du en markis i snygg kasset rekommenderar vi gärna Lunex Plaza Fasad, som är utrustad med gasfjäderarmar och täckfront. Komplettera med motor och du är redo att möta solen!



MODELLALTERNATIV

Lunex Omega 70

Omega 70 är en fönstermarkis för motorisering och kan även seriekopplas enkelt och snyggt. Den har samma arm och frontprofil som lillebrodern Omega 43 men har samma dukrör och aluminiumgavlar som sin storebror Plaza Fasad.

Lunex Plaza Ceiling

Lunex Plaza Ceiling är en fönstermarkis utan kasset som kan monteras såväl i tak som på vägg. Lagg till vinkelbeslag för armarna, så gör du ett snyggt balkongmontage utan bensats.

Lunex Plaza Fasad

Lunex Plaza Fasadmarkis är ett klassiskt solskydd med dagens teknik. Markisens armar är försedda med dubbelverkande gasdämpare som håller duken stram oavsett armvinkel. Perfekt för större fönsterytor, seriekoppling och motorisering. Lunex Plaza Fasadmarkis har en heltäckande front som ger ett enhetligt och elegant intryck, som dessutom ser till att duken får ett extra skydd i upprullat läge.

MF-500 / MF-501 / MF-700



MODELLALTERNATIV

MF-500/501

Fönstermarkis för motorisering och seriekoppling. Välj mellan kraftig front (MF-500) eller Siesta front (MF-501). Manövrering med motor, växel eller band. Max bredd cirka 450 cm.

MF-700

En kraftig fasadmarkis utan kassett. Tillverkas alltid med Robusta-arm och kraftig frontprofil.

Brustor B-2100 – fönstermarkiser

Letar du efter en högklassig och inkapslad fönstermarkis, kan Brustor B-2100 mycket väl vara det du söker. Denna väldesignade nyhet har en heltäckande front som tillsluter kassetten helt. Snyggt! Markisen kan manövreras med både motor och utvändigt växel. Kassetten är vitlackerad som standard och som tillval finns den även i creme och brun. Därtill kan du få valfri RAL-kulör mot tillägg. Max bredd 500 cm i en kassett och upp till 600 cm med seriekoppling.

MODELLALTERNATIV



RAL-färger

- Vit RAL 9010
Standard
- Creme RAL 9001
Färgtillägg 10%
- Brun RAL 8019
Färgtillägg 10%

Terrassmarkiser

Finess / Sunflex

Finess / Sunflex

Funderar du på att bygga över uteplatsen? Skaffa en terrassmarkis istället så får du både skugga och ett mysigt tak när du så önskar och fri sikt mot stjärnorna däremellan. Väljer du en terrassmarkis från Lunex, får du dessutom en produkt med flera inbyggda fördelar. Finess har dubbla vajrar i armarna och vindsäkringsstag i teleskoputförande som tillval. Vinkelomställningen görs utan verktyg och underlättas av ett vattenpass i frontprofilen. Sunflex har samma goda egenskaper och är en slitstark året-runt-markis, som lätt manövreras till önskad lutningsvinkel.




SÅ HÄR FUNGERAR FINESS/SUNFLEX



Terrasmarkis på sommaren

Terrasmarkis med 300 cm utfall och normal lutning. Skyddstaket av aluminium är tillval.




Fönstermarkis på vintern

Terrasmarkisen nedvinklad för att ge skydd mot låg sol och/eller sämre väder.



Flexibelt fäste

På Lunex Sunflex regleras markisens fallvinkel snabbt och enkelt med den medföljande veven.




Inbyggt vattenpass

Det inbyggda vattenpasset underlättar inställningen, så att markisen förblir rak och snygg, oavsett lutningsvinkel.



Sunset frontgardin - tillval

Frontgardin Sunset kan levereras upp till en höjd av 220 cm och gör det ombonat under markisen, även vid låg sol.



Markisen utfälld, utsikt genom en frontgardin, halvvägs ute.

Semikassett


Tillval till Finess/Sunflex

Brustor B-20 C - terrasmarkis för takmontering

En lättmonterad markis med kompakt och modern utformning. Sammanfattningen av Brustor B-20 C tyder på en terrasmarkis med många goda egenskaper. Monteringen underlättas av att armarna sitter på fasta gavelbeslag, som också utgör markisens upphängningsbeslag. Med sina kompakta mått – kassetten mäter endast 135 mm i höjdlängd – är B-20 C dessutom en idealisk lösning till balkonger och terrasser där det är lite trångt mellan dörrblad och takfot. Har vi glömt något? Ja, den är snygg också!



MODELLBESKRIVNING




Modell B-20 C - för takmontering
Tvärsnittsskiss på B-20 C:

Brustor B-23 - terrassmarkis för väggmontering

Att Brustor B-23 är en mycket stilren terrassmarkis i kassett syns lång väg. Denna modell har därtill ytterligare en stor, stor fördel: den genialt enkla monteringen. Tack vare ett mycket sinnrikt upphängningsbeslag, monteras denna väggmarkis lika enkelt som en fönstermarkis. Skruva dit beslagen, klicka dit markisen, centrera. Klart! Sedan är det bara till att börja njuta – av skuggan, svalkan och den nya prydnaden på ditt hus.



MODELLBESKRIVNING



Modell B-23 - för väggmontering

Sinnrika upphängningsbeslag gör markisen enkel att montera. Skruva dit beslagen, klicka dit markisen, centrera och din markis är klar att använda.

Brustor B-25 - terrassmarkis i kassett

Att klassikern Brustor B-25 skänker skugga till så många terrasser landet runt förvånar inte med tanke på dess fördelar var gäller montering, motoriseringsmöjligheter och skydd. Denna kvalitetsmarkis har en max bredd på hela 13 m (seriekoppling krävs över 7 m bredd) och bortsett från duken och dukröret i stål, tillverkas allt i aluminium/rostfritt. Dubbla vajrar i armarna säkerställer ett max utfall på 3 m – vill du ha ännu större utfall, rekommenderar vi Brustor B-25 Elite. Systemmodellen B-27 har samma specifikation, men en annorlunda utformning av själva kassetten och lämpar sig väl för inbyggnad.



MODELLBESKRIVNING



Brustor B-25

Brustor B-25 - en heltäckt terrassmarkis i kassett med rundade hörn.

RAL-färger

- Vit RAL 9010
Standard
- Creme RAL 9001
Färgtillägg 10%
- Brun RAL 8019
Färgtillägg 10%
- Elf.b.vit RAL 1015
Färgtillägg 10%
- Anodiserad
Färgtillägg 10%

Brustor B-25 Elite – en robust terrassmarkis med extra långt utfall

Om du vill ha generöst med utrymme på din uteplats, då är detta terrassmarkisen för dig. Brustor B-25 Elite är en både elegant och stabil markis, som utvecklats för att klara extra långa markisutfall – upp till 3,75 m! Bredden är lika imponerande: upp till 7 m för en enkel markis, seriekopplad markis upp till 13 m. Markisen är utrustad med en kraftig aluminium-kassett (motsvarande B-25) i tilltalande design och har stadiga vikarmar med fyra vajrar, som alltid håller markisväven sträckt.



MODELLBESKRIVNING




Kassett B-25 Elite

Tillverkad i aluminium, finns i ett flertal RAL-färger. Standard är vit.

RAL-färger

-  Vit RAL 9010
Standard
-  Creme RAL 9001
Färgtillägg 10%
-  Brun RAL 8019
Färgtillägg 10%
-  Elf. b. vit RAL 1015
Färgtillägg 10%
-  Anodiserad
Färgtillägg 10%



Tvårsnitt B-25 Elite - vägg

Kassetten mäter endast 147 x 219 mm. Kompakt och skyddar mot väder & vind.



Tvårsnitt B-25 Elite - tak

Beslag för montering i tak. Markis inkl. beslag mäter 152 x 235 mm.

Brustor B-50 – en riktigt smäcker markis

Brustor B-50 är en slank och elegant markis som pryder varje hus med den äran. Den moderna designen understryks särskilt av täckfrontens lätt elliptiska form. Markisen kan monteras på valfritt sätt, både vägg- och takbeslag finns att tillgå. B-50 har ett max utfall på 300 cm och tillverkas i bredder upp till 550 cm. Den heltäckande kassetten är vitlackerad som standard, men kan fås i alla RAL-färger mot tillägg.



MODELLBESKRIVNING




RAL-färger


- Vit RAL 9010
Standard
- Creme RAL 9001
Färgtillägg 10%

Kassetten andas design

Brustor B-50 är stilig även vid infällt läge.



Takmontage Sidovy vid takmontage




Väggmontage Sidovy vid väggmontage

Brustor Windblocker – vindskydd, solskydd och insynsskydd i ett

Brustor Windblocker kom ifjol och gjorde snabbt succé. Äntligen ett snyggt, funktionellt och flexibelt vindskydd, som samtidigt ger både skugga och insynsskydd. Windblocker manövreras som en rullgardin: du drar ut väven ur kassetten och låser handtaget i den medföljande bommen eller i ett fäste på ett räcke eller en vägg. Tack vare en sinnrik konstruktion i kassetterns väggfäste, kan Windblockern plockas ner utan verktyg. Valfri höjd från 127 cm till 200 cm. Vävlängd upp till 400 cm.



MODELLBESKRIVNING



Väggmontering av fäste:

RAL-färger


- Vit RAL 9010
Standard
- Creme RAL 9001
Färgtillägg 10%

Brustor B-126 – det perfekta solskyddet till uterummet

Har du ett uterum i soligt söderläge? Då vet du att där kan bli olidligt hejt under riktigt varma sommark dagar. Lyckligtvis har vi en lösning på detta problem: Brustor B-126. Eftersom denna patenterade uterumsmarkis monteras ovanpå taket, hindras solens värmande strålar från att nå fram till själva rummet – med bästa möjliga svalka som följd. Markisen kan även förses med en extra förlängning i framkant för att ge dig ett optimalt skydd. Brustor B-126 passar också utmärkt till alla typer av stora takfönster och vinterträdgårdar.



MODELLBESKRIVNING



Måttkiss B-126

RAL-färger

- Vit RAL 9010
Standard
- Creme RAL 9001
Färgtillägg 10%
- Brun RAL 8019
Färgtillägg 10%

Screen & Mörkläggning

Brustor B-1085 – screen


Brustor B-1085 är en effektiv solskyddsscreen, som fungerar enligt rullgardinsprincipen – med den skillnaden att rummet innanför inte mörkläggs. Eftersom väven filtrerar bort merparten av solljuset slipper du besvärande reflexer, utan att förlora din utsikt. Väljer du till våra specialgejdrar, som helt täcker skarven mellan gejdern och väv, får du ett ännu bättre solskydd och därtill ett mer enhetligt utseende. B-1085 passar för övrigt till de flesta fasader då kassetten har kompakta mått och finns i hela fyra standardfärger. Givetvis finns samtliga RAL-kulörer som tillval.

MODELLBESKRIVNING



RAL-färger

-  Vit RAL 9010
Standard
-  Creme RAL 9001
-  Brun RAL 8019
-  Antracitgrå 7016
-  Anodiserad



Kassettstorlek:

Brustor B-1100 – screen

Brustor B-1100 är precis som sin lillebror B-1085 en komplett screenserie av högsta kvalitet. Det som framför allt skiljer är att kassetten till B-1100 är något större och därmed har utrymme för en längre väv – upp till 4 m! Screenväven manövreras antingen med växel eller med motor och även här finns fyra standardfärger samt hela RAL-skalan som tillval.


MODELLBESKRIVNING



Kassett monterad i gejdral

RAL-färger

-  Vit RAL 9010
Standard
-  Creme RAL 9001
-  Brun RAL 8019
-  Antracitgrå 7016
-  Anodiserad




Kassettstorlek



Brustor B-1100 – Windproof screen

Brustor B-1100 Windproof screen är ett både effektivt och vindsäkert solskydd – och det perfekta valet till husets mest utsatta lägen. Tack vare en genomtänkt konstruktion hålls duken spänd i alla väder, vilket i sin tur minskar slitaget och ökar livslängden. Det betyder också att du slipper smattrande ljud. En annan fördel är förstås att en slät duk är betydligt snyggare än sin motsats. Seriekoppling med max två dukar i en kassett är möjlig.

MODELLBESKRIVNING



Kassettsorlek

RAL-färger


-  Vit RAL 9010
Standard
-  Creme RAL 9001
-  Brun RAL 8019
-  Antracitgrå 7016
-  Anodiserad



Brustor B-1100 – Zip

Brustor B-1100 ZIP representerar den senaste tekniken inom solskydd. Duken är försedd med dragkedjor (ja, du läste rätt!) på sidorna. Dragkedjorna styrs in i ett språr i sidogejdern och håller duken på plats, oavsett vindförhållanden. Brustor B-1100 Zip är klassad som EU-vindklass 3, och tål således 13 m/s! Systemet kan även användas som mörkläggningslösning för såväl in- som utvändigt montage. Då heter väven Soltis B92-N. out

MODELLBESKRIVNING



Kassett/sidogejdrar i tvärsnitt

RAL-färger

-  Vit RAL 9010
Standard
-  Creme RAL 9001
-  Brun RAL 8019
-  Antracitgrå 7016
-  Anodiserad



Styrningar & Komponenter



Styrningar m.m.- invändigt solskydd

Motoriserade produkter finns även till invändiga solskydd såsom persienner, rullgardiner, lamellgardiner och plisségardiner. För information kontakta din återförsäljare.



Styrningar m.m.- utvändigt solskydd

Det är bekvämt med automatik. Alla markiser kan utrustas med sol- och vindautomatik. Med Somfys RTS system sker kommunikationen mellan enheterna helt trådlöst och du kan välja mellan olika designade fjärrkontroller. En modern Sol- & vindautomatik styr markiserna till önskat läge även när du inte är hemma. Således får huset alltid skydd mot solen när det behövs. Automatisering sker enkelt – med hjälp av Somfy Altus och/eller Orea-motorerna. All kommunikation mellan enheterna sker trådlöst!

Motor



Somfy Ältus RTS
Desutom finns motorerna
SOMFY Orea RTS - allt i
ett för stängda markiser.

+ Fjärrkontroll



Tellis Patio är ett exempel
på en fjärrkontroll.
Finns som 1-kanals sändare
eller som 5-kanals sändare.

+ Sol- och vindgivare



**Sol och vindsensor
Soliris RTS**
Desutom finns **folis RTS**
- endast vindsensor.

